







# **COMPLICE TIRELIRE**

## Coffre-fort de dépôt

Complice Tirelire est une gamme de coffres spécialement conçue pour mettre en sécurité vos valeurs personnelles, celles de votre entreprise ou de votre commerce.





## Points clés

#### **PROTECTION**

 Conçu sur la base de notre coffrefort Complice certifié classe 0.

#### **VOLUME**


- + 40 Litres
- \* 80 Litres

### POINTS DIFFÉRENCIANTS

- Coffre de dépôt simple et compact.
- Facilement intégrable dans tous les espaces.

# Les garanties Fichet-Bauche

Nos produits sont soumis aux tests les plus sévères, reconnus par les assureurs et certifiés A2P par le laboratoire européen du CNPP. Pour ce faire, nous avons intégré un laboratoire Fichet Bauche au sein de notre usine et créé des conditions plus sévères que les organismes certificateurs pour aller encore plus loin. L'installation est entièrement réalisée par nos techniciens afin de valider la certification d'un coffre-fort.



# Spécifications techniques

| Modèles  |  | Complce Tirelire 40 | Complce Tirelire 80 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Volumes (L)                                      |  | 43                  | 80                  |
| Dimensions<br>extérieures<br>(mm)<br>hors pivots | Hauteur                                | 500                 | 630                 |
|  | Largeur                                | 455                 | 555                 |
|  | Largeur porte ouverte à 180°           | 841                 | 1041                |
|  | Profondeur (hors poignée/serrure)      | 436                 | 466                 |
|  | Profondeur totale porte ouverte à 90°  | 849                 | 989                 |
| Dimensions<br>intérieures<br>(mm)                | Hauteur                                | 400                 | 530                 |
|  | Largeur                                | 360                 | 460                 |
|  | Largeur de passage                     | 311                 | 411                 |
|  | Largeur de passage porte ouverte à 90° | 270                 | 370                 |
|  | Profondeur                             | 300                 | 330                 |
| Poids (kg)                                       |  | 89                  | 130                 |
| Nombre de porte                                  |  | 1                   |                     |
| Dimension fente de dépôt : I x h (mm)            |  | 220 × 25            |                     |

Profondeur poignée /serrure : + 35 mm

## **Nos serrures Fichet**

Serrures certifiées Label A2P conformément à la norme européenne EN 1300 :

- ❖ Serrure mécanique haute sécurité MPX associée à la combinaison Trois Tubes Compteurs Fichet-Bauche.
- \* Serrure électronique Nectra.



Serrure mécanique à clé MPX + 3T



Serrure à combinaison électronique : Nectra

# Notre signature : la serrure

Depuis 200 ans, nous sommes maîtres serruriers et continuons de développer et fabriquer nos serrures exclusives. C'est l'une des forces de nos coffres-forts, gage de haute sécurité. Nous faisons le choix de continuer à investir en R&D, à la recherche de plus de fonctionnalités, plus de résistance, de technologies dans les serrures, de nouveaux matériaux.

# Détails du produit

Déclinaison du coffre-fort Complice, le Complice Tirelire vous propose une solution simple et efficace pour optimiser la mise en sécurité de vos espèces. Il facilite la gestion de vos flux d'argent. Particulièrement adapté aux petits commerces qui souhaitent renforcer la sécurité de leurs points de vente.

### PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

La gamme de coffres-forts Complice Titrelire comprend :

- ❖ Une double paroi de 48 mm formée d'épaisses tôles d'acier et d'un composite minéral extradry et réfractaire.
- ❖ Un blindage intégral de la porte de 87 mm d'épaisseur.
- + Un pêne total en acier de 8 mm d'épaisseur.
- ❖ Un délateur pour blocage définitif de la serrure en cas d'attaque mécanique ou thermique.
- + Un système de clé prisonnière à l'ouverture.

### AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS

- + Fente tirelire 220×25 mm.
- + Système anti-pêche contre le vol.



