

PORTES
DE MAISON

Forstyl⁺



POINT FORT
FICHET 

PORTES DE MAISON **FORSTYL⁺**

LA PERFORMANCE EN TOUTE ÉLÉGANCE



Forstyl⁺ S

Protection renforcée
avec ou sans vitrage



Forstyl⁺ SL

Solution dédiée
aux grandes largeurs

CERTIFIÉES **A2P** **BP1**



Forstyl⁺ SI

Solution dédiée
aux grandes hauteurs



Forstyl⁺ HiS

Excellence du design
et de la sécurité

Forstyl⁺ S2L

Solution dédiée
aux grandes largeurs



Retrouvez le simulateur pour portes de maison sur www.fichet-pointfort.com ou sur l'application gratuite téléchargeable sur Android ou iOS, et intégrez directement dans le simulateur une photo de votre maison.

FORSTYL⁺

+ DE DESIGN ET + DE SÉCURITÉ



VITRAGES SÉCURITAIRES
& RÉSISTANTS À L'EFFRACTION

AZP BP1

4

PÊNES CROCHETS
ULTRA RÉSISTANTS




x4

PANNETONS
ANTI-DÉGONDAGE



x3





CYLINDRE ROND FICHET
RÉSISTANT À L'EFFRACTION

AZP BP1




ARMATURE
ALUMINIUM




Forstyl+ S v4

VITRAGES

SÉRIGRAPHIÉS (VITRAGE NEUTRE)




Ecaille




Arabesque



Ondulation



Croisillon




Quadrillage

DÉCORATIFS



Neutre




Delta Mat



Delta Clair



Master Ligne



Master Carré



Imprimé 200



Dépoli Acide



Niagara

ÉQUIPEMENTS

CYLINDRE EUROPÉEN

LOGIO EN SÉRIE



Béquille sur plaque

Aileron sur plaque



SECUMAX ONE



Béquille sur plaque

Aileron sur plaque



MUZE



Béquille sur plaque extérieur

Béquille sur rosace



Pommeau central extérieur



Protecteur de cylindre avec rosace extérieur



TÔLES LAQUÉES

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| EN OPTION RAL1013 | EN OPTION RAL1015 | EN OPTION RAL 3004 | EN OPTION RAL 5003 | EN OPTION RAL 5008 |
| EN OPTION RAL 6005 | EN OPTION RAL 6021 | EN OPTION RAL 7016 | EN OPTION RAL 7023 | EN OPTION RAL 7031 |
| EN OPTION RAL 7035 | EN OPTION RAL 8014 | EN OPTION RAL 9005 | DE SÉRIE RAL 9016 | |

7

CYLINDRE ROND

CLASSIQUE



Béquille / Tirage / Bouton sur plaque

Laiton poli



Pommeau

Laiton poli
Chrome velours



Poignée de tirage compatible avec modèles 0, 1, 2, 3, 4, 6 et 12

Laiton poli
Chrome velours

ARTIS



Aileron & Béquille sur plaque

Platine
Chrome velours
Diamant noir



Béquille sur rosace

MICROVISEUR



Chrome brossé
Laiton poli

MICROVISEURS NUMÉRIQUES




Standard



Premium

FORSTYL⁺

10 MODÈLES










Modèles

v.0

v.1

v.2

| | | v.0 | v.1 | v.2 | |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|
| S & HIS | Vantail non vitré | X | X | X | |
| | Vantail vitré | | X | X | |
| SL* | Non vitrée | Tierce pleine | X | X | X |
| | | Tierce pleine hauteur moulurée | X | X | X |
| | | Tierce identique au vantail | | X | X |
| | Vitree | Tierce plein jour | X | X | X |
| | | Tierce pleine hauteur moulurée | X | X | X |
| | | Tierce identique au vantail | | X | X |
| SI* | Imposte non vitrée | X | X | X | |
| | Imposte vitrée | X | X | X | |
| S2L* | Non vitrées | Double tierce pleine | X | X | X |
| | | Double tierce pleine hauteur moulurée | X | X | X |
| | | Double tierce identique au vantail | | X | X |
| | Vitrees | Double tierce plein jour | X | X | X |
| | | Double tierce pleine hauteur moulurée | X | X | X |
| | | Double tierce identique au vantail | | X | X |
| SÉRIGRAPHIE | Vitrages | Arabesque | | X | X |
| | | Croisillons | | X | X |
| | | Écaille | | X | X |
| | | Ondulation | | X | X |
| | | Quadrillage | | X | |



v.3

v.4

v.6

v.8

v.9

v.10

v.12

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | | | | X |
| X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | | | | X |
| X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | | | | X |
| X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | | | | X |
| X | X | X | | | | X |
| X | X | X | | | | X |
| X | X | X | X | X | | X |
| | X | | | | | X |



Forstyl+ S

Simple vantail

F3D, une innovation révolutionnaire !



Les blocs-portes de la gamme Forstyl+ peuvent être équipés du cylindre F3D Fichet.

Grâce à son système tridimensionnel et à sa clé au design futuriste - impossible à reproduire en dehors de nos usines - il révolutionne la sécurité du domicile.

F3D offre une résistance exceptionnelle aux tentatives d'effraction.

Pour une sécurité renforcée, le cylindre dispose d'une capote tournante cylindrique.

NIVEAUX DE PERFORMANCES

| | | |
|---|---|--|
| BLOC-PORTE | | |
| SERRURE | | |
| AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE ⁽¹⁾ |  | 34 dB |
| ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE ⁽¹⁾ |  | Vitré Bloc-porte : 2,6 W/m ² .°K Non-vitré Bloc-porte : 1,8 W/m ² .°K |
| ISOLATION AIR / EAU / VENT ⁽¹⁾ |  | > Air : A*2 > Eau : E*3B > Vent : V*C4 |
| SERRURE | | |
| CYLINDRE EUROPÉEN | | |
| CYLINDRE ROND | | |
| SYSTÈME DE PIVOTEMENT | | |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | |
| BLINDAGE | | |
| VITRAGE | | |

PROTECTION PUISSANCE 3

LA GAMME FORSTYL+ A ÉTÉ CONÇUE POUR VOUS OFFRIR UNE PROTECTION PERFORMANTE AU BRUIT, AU FROID ET AUX INTEMPÉRIES



ISOLATION SONORE

Dotée de performances acoustiques attestées par des instituts reconnus, Forstyl+ vous protège des bruits provenant de l'extérieur pour une totale sérénité.



ISOLATION THERMIQUE

La conception à rupture complète de pont thermique et le panneau de mousse isolante extrudée intégré dans le vantail confèrent aux blocs-portes blindés Forstyl+ une très bonne isolation thermique. Forstyl+ contribue ainsi à la réduction de votre consommation d'énergie.



INTEMPÉRIES

Les blocs-portes Forstyl+ peuvent affronter les conditions climatiques les plus rudes sans difficulté. Leur recouvrement et leurs 2 joints d'étanchéité périphériques leur confèrent un haut niveau d'isolation à l'air, à l'eau et au vent.



Forstyl+ SL

Simple vantail
+ partie fixe latérale



Forstyl+ SI

Simple vantail
+ imposte



Forstyl+ S2L

Simple vantail
+ doubles tierces



Forstyl+ HiS

Simple vantail
haute résistance

Certifié **A2P** BP1

Certifiée **A2P** 1*

| | | | |
|--|--|--|---|
| 35 dB | 34 dB | Vitré 35 dB Non-vitré 34 dB | 34 dB |
| Vitré Bloc-porte: 2,3 W/m ² .°K | Vitré Bloc-porte: 2,1 W/m ² .°K | Vitré Bloc-porte: 2,3 W/m ² .°K | Vitré Bloc-porte: 2,6 W/m ² .°K |
| Non-vitré Bloc-porte: 2,0 W/m ² .°K | Non-vitré Bloc-porte: 2,0 W/m ² .°K | Non-vitré Bloc-porte: 2,0 W/m ² .°K | Non-vitré Bloc-porte: 1,8 W/m ² .°K |
| > Air: A*2 > Eau: E*1B > Vent: V*C4 | > Air: A*2 > Eau: E*1B > Vent: V*C4 | > Air: A*2 > Eau: E*1B > Vent: V*C4 | > Air: A*2 > Eau: E*3B > Vent: V*C4 |
| Serrure à larder 5 points A2P1* (dont 4 crochets et 1 pêne central oblong) avec pare effraction intégré. | | | - |
| Cylindre Profil Européen Fichet avec carte de propriété. Livré avec 4 clés. | | | |
| Serrure 3 points latéraux dont 2 basculants à crochet et 1 double pêne central. | | | Serrure 5 points (4 basculants à crochet et 1 double pêne central) |
| Cylindre 787 M A2P1*, livré avec 4 clés ou Cylindre F3D A2P1*, livré avec 4 clés. | | | |

3 paumelles + 3 pannetons antidégondage coniques

Acier 20/10 mm 2 faces aluminium avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti)

Selon les modèles, double ou triple vitrage, de classe 5 à 8 qui garantissent le BP1 dans tous les cas

Vitrage vantail / imposte / tierce(s) : au choix parmi les 8 finitions

Consultez la liste des produits certifiés A2P sur www.cnpp.com. (1) Sauf avec option « balai automatique ».

FORFAIT 100 € PERTE & VOL DE CLÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE

10 ANS
DE TRANQUILLITÉ

Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com


POINT FORT FICHET



WWW.FICHET-POINTFORT.COM



VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET



0 810 820 020 Service 0,06 € / min
+ prix appel

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY France SAS. RCS Versailles 412 140907. Crédits : Nord Image, AdobeStock. FORTSYL+ 79410100 05/2023 - GRAPHIK LAB.